

AJAB

Slagportar



Slagportar för alla fastighetsbehov

I över 25 år har vi tillverkat slagportar till både industri, lantbruk och privatpersoner. De grundläggande kraven är hållbarhet och ekonomi, men även variationer i utförande har blivit ett signum för oss på AJAB.

Vi möts hela tiden av diverse önskemål, t.ex. en anpassningsbarhet till både befintligt kulturarv, olika arkitektridade projekt eller fastigheter med krav på olika estetiska och tekniska lösningar. Oavsett om kravet ställs för lantbruk, industri, hyresfastighet eller villa, utmärker sig AJAB porten för sin hållbarhet och funktion. Vi välkomnar alla som står i begrepp att söka en lösning på sitt portproblem.

AJAB är en slagkraftig partner för Din portlösning!

Slagportar för alla ändamål

Våra slagportar går, precis som våra vikportar, att få i en nästan oändlig mängd utföranden. Vare sig det gäller plåt, glas eller trä, vi konstruerar och bygger efter dina förutsättningar. Och vill Du ha en färgrikare tillvaro kan vi även erbjuda AJAB-porten i ett antal olika kulörer.

Naturligtvis byggs alla portar med vårt kompromisslösa val av bästa råmaterial för lång och säker drifts-säkerhet. I vårt bildkollage, på nästa sida, visar vi en liten del av alla de olika slagportar vi levererat genom åren.

På vår hemsida, www.ajabs.se hittar du fler exempel på våra portprojekt.

Montage och underhåll

AJAB erbjuder även montage av Din slagport. Med vårt teknikerteam kan vi också erbjuda en kontinuerlig underhållsservice för att Din port skall fungera under lång och frekvent användning.



Tel 0325-475 80

www.ajabs.se



Fakta

Porttillverkningen, som görs efter kundens önskemål består av vikportar, slagportar, skjutportar och gångdörrar. Slagportarna kan fås inåt- eller utåtgående.

Produktbeskrivning

Våra portar är CE-märkta, testade och godkända enligt SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. De uppfyller kraven i portstandarden (EN 13241-1) och är dessutom testade så att de håller för lång och frekvent användning. Alla portar kan levereras med eldrift. Bruten köldbrygga kan erhållas med distanser mellan rörstommarna. Portarna kan också utrustas med infällda fönsterpartier.

Material - Mått

Ramkonstruktionen består av varmförzinkade svetsade stålårsprofiler beklädda med AJABs profilerade plåt. Portarna kan isoleras med styrolit eller mineralullsisolering, 40 respektive 60 mm tjock. Alternativt levereras de oisolerade, med plåt på en sida.

Beslag

Samtliga gångjärn, såsom karm- och mellangångjärn har smörjningsfria nylonlager. Invändig spanjolettlåsning (utanpåliggande eller infällda) med hänglåsbeslag.

Glasning

Fönster med energiglas (U-värde 1,3) kan fås i flertalet olika storlekar. Glaslister av naturanodiserade aluminiumprofiler.

Tätningar

Samtliga tätningslister är av åldringsbeständigt EPDM-gummi (Golv-/karm-/mellantätningar).

Karm/Portomfattning

Kan fås antingen som u-profil, vinkeljärn eller fyrkantör.

Ytbehandling

Portarna kan levereras enligt följande alternativ:


- Varmförzinkad portstomme som bekläds med Ajabs profilerade plåt.
- Varmförzinkad portstomme som bekläds med färdiglackerad profilerad plåt.
- Varmförzinkad portstomme som bekläds med Ajabs profilerade plåt och som målas enligt kundens önskemål.
- Varmförzinkad portstomme med träbeklädnad enligt kundens önskemål.

Garanti

AJAB lämnar 5 års konstruktions- och funktionsgaranti.

Vägledning vid projektering

Företaget hjälper till med konstruktionslösningar, ritningar, principskisser (IronCad 3-d eller AutoCad), råd och anvisningar beträffande portval samt montage.



AJAB Smide AB, 512 95 Håcksvik

Telefon: 0325-475 80 Fax: 0325-520 94 E-post: info@ajabs.se

www.ajabs.se